




 **Pollmeier Buk**

Jedno drewno. 1000 możliwości



Drewno jest produktem naturalnym. Kolory na deski pokazane na kolejnych stronach są przykładami odpowiedniej klasyfikacji.

[Wstęp](#)[Superior](#)[Superior 1 Face](#)[Superior Colour](#)[Superior Colour Redheart](#)[Yield Plus 23–32](#)[Yield Plus 38–78](#)[Cabinet](#)[Cabinet Colour](#)[Bend](#)[Custom Shop](#)[Cabinet / Custom Shop 1 Face](#)[Colour](#)[Colour Redheart](#)[Rustic](#)[Common Shop](#)[Opcje szerokości](#)[Grubości, długości i szerokości](#)



Tarcica bukowa Pollmeier

Buk jest najczęściej występującym drzewem liściastym w Europie Środkowej. W samych Niemczech zasoby buka wynoszą obecnie 548 milionów* metrów sześciennych. Ze względu na surowe przepisy, lasy w Niemczech są zarządzane w sposób zrównoważony od ponad 300 lat, a przyrost znacznie przekracza ilość pozyskanego drewna. W rezultacie zasoby buka w Niemczech wzrosły o 66 milionów* metrów sześciennych w latach 2002-2012. Buk europejski jest zatem gatunkiem drewna liściastego o największym potencjale pozyskania na świecie - produkowanym w zrównoważonych i niemal naturalnych lasach oraz zgodnym z rozporządzeniem UE w sprawie drewna i ustawą Lacey Act. Zapewnia to stabilne ceny i długoterminową dostępność.

Jasne drewno łatwo obrabiać, drobne usłojenie zapewnia doskonałe wykończenie, a bejca szybko się wchłania. Buk jest zatem idealnym drewnem liściastym do wielu produktów, takich jak meble, drzwi, schody, szafki kuchenne, listwy przypodłogowe, podłogi, stolarka wewnętrzna i zabawki. Jedno drewno - 1000 możliwości.

Od czasu otwarcia pierwszego tartaku w 1995 roku, Pollmeier specjalizuje się wyłącznie w europejskim buku. W rezultacie firma była w stanie udoskonalić swoje produkty bukowe i metody przetwarzania przez ponad dwadzieścia lat, dzięki intensywnym badaniom i doświadczeniu.

Firma Pollmeier opracowała własną, wysoko wydajną technologię tartaczną, zoptymalizowała proces suszenia i stale ulepsza swoje produkty z drewna bukowego. Obecnie jest światowym liderem w tej dziedzinie.

W największych i najnowocześniejszych tartakach drewna liściastego w Europie, Pollmeier przetwarza ponad 750 000 metrów sześciennych kłód bukowych rocznie. Całe drewno jest poddawane naturalnej obróbce przy użyciu wody, powietrza i ciepła.


Tarcica bukowa firmy Pollmeier słynie z niezmiennie wysokiej jakości, jednolitego koloru, idealnej wilgotności, stabilności wymiarowej i wstępnego szlifowania, które uwydatnia wszystkie cechy drewna. Pomagamy w zamianie innych gatunków drewna liściastego na buk, buk europejski. Nasi doradcy z przyjemnością pomogą w tym przedsięwzięciu. Wezmą pod uwagę wszystkie aspekty produkcji - produkty końcowe, przepływy pracy i procesy a także koszty pracy.

Wspólnie znajdziemy najbardziej odpowiednią klasę tarcicy Pollmeier dla Twoich produktów i produkcji w najniższej możliwej cenie jednostkowej.

Pollmeier Buk oznacza drewno wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach.

Sprawdź sam !


Ralf Pollmeier



* źródło: Niemiecka Federalna Inwentaryzacja Lasów 2012

- Tarcica prawie bez wad
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38

*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Superior
STRONA LEWA

SUP

- Tarcica prawie bez wad
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Superior 1 Face
STRONA LEWA

S1F

- Tarcica prawie bez wad z zabarwieniami
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew wolnych od wad o szerokości 40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Superior Colour
STRONA LEWA

Pollmeier
Superior Colour
Redheart
STRONA PRAWA

- Tarcica prawie bez wad z zabarwieniami
- Cuttings-strefy wolne od wad* z fałszywą twardzielą
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew wolnych od wad o szerokości 40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Superior Colour
Redheart
STRONA LEWA

- Tarcica o znikomej liczbie wad
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Yield Plus 23–32

STRONA LEWA

- Tarcica o znikomej liczbie wad
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Yield Plus 38–78

STRONA LEWA

YP 38–78

- Tarcica meblowa
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew wolnych od wad o szerokości 40/50mm



dla grubości, długości i szerokości, patrz strona 38

*prostokątne powierzchnie pozbawione wad drewna






Cabinet
STRONA LEWA

- Tarcica meblowa
- Cuttings-strefy wolne od wad* z zabarwieniami
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna





Cabinet Colour
STRONA LEWA

- Tarcica prawie bez wad z krzywizną
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej i lewej stronie



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38

*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna




Bend

STRONA LEWA

BND

- Tarcica klasy średniej
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na prawej lewej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Custom Shop
STRONA LEWA

- Tarcica klasy średniej
- Cuttings-strefy wolne od wad*
- Cuttings na stronie prawej

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm




dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna



Cabinet/Custom
Shop 1 Face
STRONA LEWA

- Tarcica stelażowa
- Cuttings-strefy wolne od wad* z zabarwieniami
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna






Colour

STRONA LEWA

- Tarcica klasy średniej
- Cuttings-strefy wolne od wad* z fałszywą twardziłą
- Cuttings na prawej i lewej stronie

średni procent długości listew
wolnych od wad o szerokości
40/50mm



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna





Colour Rotkern
STRONA LEWA

- Sortowanie mebli
rustykalnych
- Tarcica rustykalna
- Cuttings* na prawej stronie



dla grubości, długości i szerokości,
patrz strona 38
*prostokątne powierzchnie
pozbawione wad drewna



Rustic
STRONA LEWA


- Tarcica klasy niskiej
- Drewno głównie na opakowania






Common Shop
STRONA LEWA

Opcje szerokości - buk Pollmeier



Tarcica o losowej szerokości.

Nasza technologia pozwala na produkcję szerokich desek pomimo zróżnicowanej średnicy dłużyc bukowych. Standardowa tarcica jest wysoce dostępna.




Tarcica o określonej szerokości (listwy).

Rozkrój drewna o stałej szerokości jest bardzo wydajny przy użyciu automatycznej wielopłyty z technologią skanowania. Zakup listew redukuje koszt transportu i produkcji, ponieważ ilość drewna do przetworzenia jest mniejsza i powstaje mniej odpadów. Zoptymalizuj koszty transportu, odpadów i produkcji !

Grupy szerokości.

W ramach specjalnej usługi dla naszych klientów na życzenie sortujemy drewno w sześciu grupach szerokości. Wybierz idealną grupę szerokości dla swoich produktów.



Grupa szerokości 1. 100–124 mm

Grupa szerokości 2. 125–149 mm

Grupa szerokości 3. 150–174 mm

Grupa szerokości 4. 175–199 mm

Grupa szerokości 5. 200–224 mm

Grupa szerokości 6. szersze niż 200 mm

Długość 2,45 m, 3,05 m, 3,35 m,
inne długości dostępne na zamówienie

Grubości, długości i szerokości - buk Pollmeier

Grubość fakturowana KD (grubość po szlifowaniu) tolerancja 0,3mm, 0,012"		23 mm, 3/4"	26 mm, 4/4"	32 mm, 5/4"	38 mm, 6/4"	46 mm, 7/4"	52 mm, 8/4"	65 mm, 10/4"	78 mm, 12/4"
		20mm, 0,79"	23,8mm, 0,94"	29,5mm, 1,16"	36,0mm, 1,42"	43,0mm, 1,69"	48,5mm, 1,91"	63,0mm, 2,48"	74,5mm, 2,93"
SUP	Superior	×	×	×	×	×	×	×	×
S1F	Superior 1 Face		×	×	×	×	×	×	×
SCL	Superior Colour	×	×	×	×	×	×	×	×
SCR	Superior Colour Redheart		×	×	×	×	×	×	
YP	Yield Plus		×	×	×		×	×	
CAB	Cabinet	×	×	×	×	×	×	×	×
COC	Cabinet Colour	×	×	×	×		×	×	
BND	Bend	×	×	×	×	×	×	×	×
CSH	Custom Shop	×	×	×	×	×	×	×	×
CS1	Cabinet/Custom Shop 1 Face	×	×	×	×	×	×	×	×
COL	Colour	×	×	×	×	×	×	×	×
COR	Colour Redheart		×	×	×				
RST	Rustic		×						
CMR	Common Shop	×	×	×	×	×	×	×	×

Długość plus 2–3 cm, 1,5–2"		1,85 m, 6'	2,15 m, 7'	2,45 m, 8'	2,75 m, 9'	3,05 m, 10'	3,35 m, 11'
SUP	Superior	×	×	×	×	×	×
S1F	Superior 1 Face			×		×	×
SCL	Superior Colour	×	×	×	×	×	×
SCR	Superior Colour Redheart	×	×	×	×	×	×
YP 23–32	Yield Plus 23–32			×		×	×
YP 38–78	Yield Plus 38–78			×		×	×
CAB	Cabinet*			×		×	×
COC	Cabinet Colour*			×		×	×
BND	Bend*			×		×	×
CSH	Custom Shop*			×		×	×
CS1	Cabinet/Custom Shop 1 Face*			×		×	×
COL	Colour*			×		×	×
COR	Colour Redheart*			×		×	×
RST	Rustic*			×		×	×
CMR	Common Shop*			×		×	×

* Pakiety mogą zawierać krótsze deski

Szerokości patrz strony 36/37

- Losowe szerokości
- Sortowane według szerokości
(6 grup szerokości dostępnych na życzenie)
- Stałe szerokości / listwy według specyfikacji klienta (na życzenie)

Standard tarcicy Pollmeier:

- Obrzynana dwustronnie
- Lekko parzona
- Starannie wysuszona do 7-9% wilgotności
- Kondycjonowana
- Wstępnie szlifowana obustronnie
- Sortowana na bazie klasyfikacji NHLA



PEFC® PEFC/04-4-0007

Nasze produkty posiadają certyfikat PEFC.



Impressum

Właściciel i wydawca mediów:
Pollmeier Massivholz GmbH &
Co.KG, Pferdsdorfer Weg 6,
99831 Creuzburg, Niemcy

Projekt: Atelier Andrea Gassner,
Feldkirch, Austria

Pobierz lub zamów na stronie :
www.pollmeier.com

