






Pollmeier Haya

Una madera. 1000 posibilidades.



La madera es un producto natural. Las tablas de las siguientes páginas son solo ejemplos de las calidades.

[Editorial](#)[Superior](#)[Superior 1 Face](#)[Superior Colour](#)[Superior Colour Redheart](#)[Yield Plus 26–32](#)[Yield Plus 38–65](#)[Cabinet](#)[Cabinet Colour](#)[Bend](#)[Custom Shop](#)[Cabinet / Custom Shop 1 Face](#)[Colour](#)[Colour Redheart](#)[Rustic](#)[Common Shop](#)[Opciones de ancho](#)[Gruesos, largos y anchos](#)



Madera Aserrada de haya Pollmeier

El haya es la especie mas común de árboles de frondosas en Europa central. Solo en Alemania, las reservas de bosques de haya alcanzan los 548 millones* de metros cúbicos. Debido a las estrictas leyes, los bosques en Alemania han sido manejados de manera sostenible por mas de 300 años, por lo que el crecimiento de ellos está muy por encima de su uso. Las reservas de los bosques de haya Alemana se han incrementado a 66 millones* entre los años 2002 y 2012.

Teniendo como resultado, que el haya europea sea la madera de frondosa con el mayor potencial sostenible en el mundo – producido en bosques sostenibles y conforme a UE– Timber Regulation y Lacey Act. Lo que asegura precios estables y disponibilidad a largo plazo.

Esta madera de color claro puede ser procesada fácilmente. Su fino y cerrado grano, le da un aspecto final excelente y hace que el tinte se absorba muy rápidamente.

Teniendo como resultado, que el haya sea la madera de frondosa ideal para muchos productos de madera como son muebles, puertas, escaleras, muebles de cocina, suelos, trabajos de carpintería en interiores y juguetes. Una madera. 1000 posibilidades.


Desde la apertura de su primer aserradero en 1997, Pollmeier se ha especializado exclusivamente en la fabricación de madera de Haya europea. Debido a esto, la compañía ha sido capaz de perfeccionar sus productos de madera de haya y sus métodos de su producción por mas de 20 años a través de intensos estudios y la experiencia en la práctica. Pollmeier ha desarrollado su propia tecnología, logrando un aserradero sumamente eficiente, ha optimizado su proceso de secado y ha mejorado continuamente sus productos. Hoy en día, Pollmeier es el líder mundial de este ramo en el mercado.

Siendo el aserradero más grande y moderno de Europa. Pollmeier procesa más de 750.000 metros cúbicos de troncos de haya por año. Toda la madera es tratada naturalmente, utilizando solo agua, aire y calor.

La madera aserrada Pollmeier es reconocida por su constante alta calidad, su color uniforme, un contenido de humedad ideal, la estabilidad en sus dimensiones y por su proceso de lijado que acentúa todas las características de nuestra madera. Nosotros lo podemos asesorar en el cambio de su producción de otras maderas frondosas a la haya Pollmeier. Nuestro equipo de técnicos esta dispuesto a asesorarles directamente en sus oficinas, independientemente de donde se encuentren. Ellos tomarán en cuenta todos los aspectos de su producción, incluyendo los productos finales, flujo de trabajo, procesos y costos laborales. Juntos, vamos a encontrar la calidad mas adecuada para sus productos y su proceso de producción, al mejor precio por unidad.

El haya Pollmeier es una especie de madera extraordinaria, con una excelente calidad a precios accesibles. Compruebelo por si mismo!

Ralf Pollmeier




*Fuente: Federación forestal Alemana, inventario 2012

- Apariencia clara
- Cortes limpios*
- Cortes en ambas caras



Porcentaje promedio de largos
aprovechables sin defectos en
listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.




Superior
CARA POSTERIOR

SUP

Pollmeier
Superior 1 Face
CARA FRONTAL

- Apariencia clara
- Cortes limpios*
- Cortes en una cara


Porcentaje promedio de largos
aprovechables sin defectos en
listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.






Superior 1 Face
CARA POSTERIOR

S1F

- Apariencia clara con color natural
- Cortes sin requisitos de color *
- Cortes en ambas caras

Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares que representan secciones sin defectos.






Superior Colour
CARA POSTERIOR

105

Pollmeier
Superior Colour
Redheart
CARA FRONTAL

- Apariencia clara con corazón rojo
- Cortes sin requisitos de color*
- Cortes en ambas caras

Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.






Superior Colour
Redheart
CARA POSTERIOR

Pollmeier
Yield Plus 26 – 32
CARA FRONTAL

- Apariencia predominantemente clara
- Cortes limpios*
- Cortes en ambas caras


Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.






Yield Plus 26 – 32

CARA POSTERIOR


YP 26 – 32

Pollmeier
Yield Plus 38–65
CARA FRONTAL

- Apariencia predominantemente clara
- Cortes limpios*
- Cortes en ambas caras



Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares que representan secciones sin defectos.




Yield Plus 38–65

CARA POSTERIOR

YP 38–65

- Calidad media para muebles
- Cortes limpios*
- Cortes en ambas caras

Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares que representan secciones sin defectos.






Cabinet

CARA POSTERIOR

CAB

- Calidad media para muebles
- Cortes sin requisitos de color*
- Cortes en ambas caras


Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares que representan secciones sin defectos.






Cabinet Colour
CARA POSTERIOR

- Apariencia predominantemente clara
- Cortes limpios*
- Cortes en ambas caras
- Tableros curvados



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.




Bend

CARA POSTERIOR

BND


- Apariencia de calidad medio-baja
- Cortes limpios*
- Cortes en ambas caras


Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares que representan secciones sin defectos.






Custom Shop
CARA POSTERIOR

Pollmeier
Cabinet / Custom
Shop 1 Face
CARA FRONTAL

- Apariencia de calidad medio-baja
- Cortes limpios*
- Cortes en una cara

Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.




Cabinet/Custom
Shop 1 Face
CARA POSTERIOR



- Apariencia de baja calidad
- Cortes sin requisitos de color*
- Cortes en ambas caras


Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares que representan secciones sin defectos.






Colour

CARA POSTERIOR

- Apariencia de baja calidad
- Cortes sin requisitos de color*
- Cortes en ambas caras

Porcentaje promedio de largos aprovechables sin defectos en listones con anchura de 40/50 mm



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.





Colour Redheart
CARA POSTERIOR

- Calidad para muebles rústicos
- Cortes en una cara*



Para espesores, largos y anchos
vea página 38

*Los cortes son áreas rectangulares
que representan secciones sin
defectos.



Rustic

CARA POSTERIOR


- Apariencia de baja calidad
- Tableros para embalaje






Common Shop
CARA POSTERIOR

Pollmeier Haya Anchuras disponibles



Anchos corridos

El gran diámetro de los troncos de haya y nuestra tecnología de aserrío aseguran una buena distribución de anchos. Los anchos corridos están disponible en bodega.




Anchos fijos

Los anchos fijos son cortados de una forma muy eficiente, contando con la última tecnología de escaneo y sierras automáticas. Los anchos fijos reducen tanto los costes de producción, como de transporte, ya que el volumen de madera a procesar se reduce y tendrá menos desperdicio. Optimice su desperdicio y los costos de transporte y producción.

Anchos preseleccionados

Para ofrecer un servicio especial a nuestros clientes, clasificamos la madera en 6 grupos de anchos bajo pedido. Elige el grupo ideal para las dimensiones de sus productos.



Grupo de anchos 1 100–124 mm

Grupo de anchos 2 125–149 mm

Grupo de anchos 3 150–174 mm

Grupo de anchos 4 175–199 mm

Grupo de anchos 5 200–224 mm

Grupo de anchos 6 mayor a 200 mm

Largos 2,45 m, 3,05 m, 3,35 m
Otros largos disponibles bajo pedido

Pollmeier Haya Espesores, largos y anchos

Espesor Tamaño facturado KD (espesor lijado) tolerancia 0,3mm, 0.012"		23 mm, 3/4"	26 mm, 4/4"	32 mm, 5/4"	38 mm, 6/4"	46 mm, 7/4"	52 mm, 8/4"	65 mm, 10/4"	78 mm, 12/4"
		20mm, 0.79"	23.8mm, 0.94"	29.5mm, 1.16"	36.0mm, 1.42"	43.0mm, 1.69"	48.5mm, 1.91"	63.0mm, 2.48"	74.5mm, 2.93"
SUP	Superior	×	×	×	×	×	×	×	×
S1F	Superior 1 Face		×	×	×	×	×	×	×
SCL	Superior Color	×	×	×	×	×	×	×	×
SCR	Superior Color Redheart		×	×	×	×	×	×	
YP26-32	Yield Plus 26-32		×	×					
YP38-65	Yield Plus 38-65				×		×	×	
CAB	Cabinet	×	×	×	×	×	×	×	×
COC	Cabinet Color	×	×	×	×		×	×	
BND	Bend	×	×	×	×	×	×	×	×
CSH	Custom Shop	×	×	×	×	×	×	×	×
CS1	Cabinet/Custom Shop 1 Face	×	×	×	×	×	×	×	×
COL	Color	×	×	×	×	×	×	×	×
COR	Color Redheart		×	×	×				
RST	Rustic		×						
CMR	Common Shop	×	×	×	×	×	×	×	×

Largo mas 2-3 cm, 1.5-2"		1.85 m, 6'	2.15 m, 7'	2.45 m, 8'	2.75 m, 9'	3.05 m, 10'	3.35 m, 11'
SUP	Superior	×	×	×	×	×	×
S1F	Superior 1 Face			×		×	×
SCL	Superior Color	×	×	×	×	×	×
SCR	Superior Color Redheart		×	×	×	×	×
YP26-32	Yield Plus 26-32			×		×	×
YP38-65	Yield Plus 38-65			×		×	×
CAB	Cabinet*			×		×	×
COC	Cabinet Color*			×		×	×
BND	Bend*			×		×	×
CSH	Custom Shop*			×		×	×
CS1	Cabinet/Custom Shop 1 Face*			×		×	×
COL	Color*			×		×	×
COR	Color Redheart*			×		×	×
RST	Rustic*			×		×	×
CMR	Common Shop*			×		×	×

*Los paquetes pueden contener largos menores

Anchos vea páginas 36/37

- Anchos corridos (disponibles en bodega)
- Anchos preseleccionados (6 grupos de anchos disponibles bajo pedido)
- Anchos fijos conforme a sus especificaciones (bajo pedido)


El estándar Pollmeier

- Canteado por ambos lados
- Ligeramente vaporizado
- Cuidadosamente secado hasta una humedad de aprox. 7 – 9%
- Acondicionado
- Lijado previamente por ambas caras
- Clasificado de acuerdo con los criterios de la NHLA



PEFC® PEFC/04-4-0007

Nuestros productos son certificados por PEFC



Propietario y editor
Pollmeier Massivholz GmbH &
Co.KG, Pferdsdorfer Weg 6,
99831 Creuzburg, Alemania

Diseño gráfico: Atelier Andrea
Gassner, Feldkirch, Austria
Impresión: Eberl Print,
Immenstadt, Alemania

Descarga y pedidos en:
www.pollmeier.com

